

100%PL

Width cm - Altezza cm
140

Martindale/Rubs-Giri
40.000 - EN ISO 12947-2

Lightfastness - Resistenza alla luce **6** - EN ISO 105 B02

Weight Gr./Mt l /Peso Gr./Mt l **500**

Pilling **4** / Rubs-Giri **2.000**
EN ISO 12945-2

Firetest - Cal TB 117 **PASS**

Cigarettes test - Test sigaretta
BS 5852 Source 0 **PASS**



ICA Col. 02



ICA Col. 03



ICA Col. 04




ICA Col. 06




ICA Col. 07




ICA Col. 08




ICA Col. 09



ICA Col. 14



ICA Col. 17



ICA Col. 18



ICA Col. 19



ICA Col. 20



ICA Col. 21



ICA Col. 22

Pulizia facile e veloce / Easy clean


ATTENZIONE

ATTENTION

Tutti i tessuti potrebbero presentare una variazione cromatica tra un lotto e l'altro.

Each fabric may have differences and variations of colours from batch to batch.

Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.



57%CO 29%PC 14%PL

Width cm - Altezza cm
140

Martindale/Rubs-Giri
40.000 - EN ISO 12947-2

Lightfastness - Resistenza alla luce **5** - EN ISO 105 B02

Weight Gr./Mt l /Peso Gr./Mt l **800**

Pilling **4** / Rubs-Giri **2.000**
EN ISO 12945-2

Firetest - Cal TB 117 **PASS**

Cigarettes test - Test sigaretta
BS 5852 PART 01 **PASS**



IMI Col. 00




IMI Col. 01




IMI Col. 02




IMI Col. 03



IMI Col. 05



IMI Col. 06




IMI Col. 13




IMI Col. 17




IMI Col. 18




IMI Col. 19




IMI Col. 22



IMI Col. 23




IMI Col. 24




IMI Col. 27




IMI Col. 28



IMI Col. 30



IMI Col. 35



IMI Col. 38



IMI Col. 39

ATTENZIONE

ATTENTION



Tutti i tessuti potrebbero presentare una variazione cromatica tra un lotto e l'altro.

Each fabric may have differences and variations of colours from batch to batch.

Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.

43%PC 31%PL 16%LI 10%CO

Width cm - Altezza cm
140

Weight Gr./Mt l /Peso Gr./Mt l
970


Martindale/Rubs-Giri
>50.000 - EN ISO 12947-2

Pilling **4/5** / Rubs-Giri **2.000**
UNI EN ISO 12945-2

Lightfastness - Resistenza alla luce
5 - UNI ISO 105 B02

Firetest - Cal TB 117 **PASS**

Cigarettes test - Test sigaretta
BS 5852 Source 0 **PASS**



ATTENZIONE

ATTENTION



Tutti i tessuti potrebbero presentare una variazione cromatica tra un lotto e l'altro.

Each fabric may have differencies and variations of colours from batch to batch.

Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.

39%VI 35%CO 16%PL 10%LI

Width cm - Altezza cm
138/140


Martindale/Rubs-Giri
>40.000 - UNI EN ISO 12947-2

Lightfastness - Resistenza alla luce **4/5** - UNI EN ISO 105 B02

Weight Gr./Mt | /Peso Gr./Mt | **980**

Pilling **3/4** / Rubs-Giri **2.000**
UNI EN ISO 12945-2

Firetest - Cal TB 117 **PASS**



OLO Col. 01

OLO Col. 02

OLO Col. 03

OLO Col. 04

OLO Col. 05

OLO Col. 07



OLO Col. 10


OLO Col. 11

OLO Col. 12

OLO Col. 13

OLO Col. 14

OLO Col. 15



OLO Col. 16

OLO Col. 17

OLO Col. 18


OLO Col. 19

OLO Col. 20

OLO Col. 21

ATTENZIONE

ATTENTION



Tutti i tessuti potrebbero presentare una variazione cromatica tra un lotto e l'altro.

Each fabric may have differences and variations of colours from batch to batch.

Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.

47%PC 22%PL 11%VI 20%CO

Width cm - Altezza cm
140

Martindale/Rubs-Giri
50.000 - EN ISO 12947-2

Lightfastness - Resistenza alla luce **5** - UNI ISO 105 B02

Weight Gr./Mt | /Peso Gr./Mt | **1000**


Pilling **4/5** / Rubs-Giri **2.000**
UNI EN ISO 12945-2

Firetest - Cal TB 117 **PASS**


Cigarettes test - Test sigaretta
BS 5852 Source 0 **PASS**



POR Col. 01



POR Col. 02




POR Col. 03



POR Col. 04




POR Col. 06




POR Col. 10



POR Col. 11



POR Col. 13



POR Col. 15



POR Col. 16




POR Col. 18



POR Col. 19



POR Col. 22



POR Col. 23



POR Col. 24



POR Col. 25



POR Col. 26

ATTENZIONE

ATTENTION



Tutti i tessuti potrebbero presentare una variazione cromatica tra un lotto e l'altro.

Each fabric may have differences and variations of colours from batch to batch.

Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.

52%PL 33%PC 8%WO 7%VI

Width cm - Altezza cm
140

Martindale/Rubs-Giri
30.000 - EN ISO 12947-2

Lightfastness - Resistenza alla luce
4/5 - EN ISO 105 B02

Weight Gr./Mt l /Peso Gr./Mt
620

Pilling **4/5** / Rubs-Giri **2.000**
UNI ISO 12945-2

Firetest - Cal TB 117 **PASS**

Cigarettes test - Test sigaretta
BS 5852-1:1979 **PASS**



SAN Col. 01



SAN Col. 02



SAN Col. 03



SAN Col. 05



SAN Col. 09



SAN Col. 10



SAN Col. 11



SAN Col. 12



SAN Col. 20



SAN Col. 21



SAN Col. 22



SAN Col. 23



SAN Col. 25



SAN Col. 26



SAN Col. 30



SAN Col. 31



SAN Col. 32



SAN Col. 34

ATTENZIONE

ATTENTION



Tutti i tessuti potrebbero presentare una variazione cromatica tra un lotto e l'altro.

Each fabric may have differences and variations of colours from batch to batch.

Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.

100%PL

Width cm - Altezza cm 140	Martindale/Rubs-Giri >100.000 - ISO 12947-2	Lightfastness - Resistenza alla luce 4/5 - ISO 105 B02
Weight Gr./Mt l /Peso Gr./Mt l 805	Pilling 4 / Rubs-Giri 2.000 ISO 12945-2	Firetest - Cal TB 117 PASS



Tessuto idrorepellente / Water repellent fabric

ATTENZIONE

ATTENTION

Tutti i tessuti potrebbero presentare una variazione cromatica tra un lotto e l'altro.

Each fabric may have differencies and variations of colours from batch to batch.

Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.



40%VI 31%CO 21%PL 8%LI

Width cm - Altezza cm
138/140

Martindale/Rubs-Giri
18.000 - EN ISO 12947-2

Lightfastness - Resistenza alla luce **4** - UNI EN ISO 105 B02

Weight Gr./Mt l /Peso Gr./Mt l **640**


Pilling **3** / Rubs-Giri **2.000**
UNI EN ISO 12945-2

Firetest - Cal TB 117 **PASS**


Cigarettes test - Test sigaretta
BS 5852-1979 PART 01 **PASS**




KOS Col. 01




KOS Col. 02




KOS Col. 04




KOS Col. 06



KOS Col. 07



KOS Col. 08



KOS Col. 10

ATTENZIONE

ATTENTION



Tutti i tessuti potrebbero presentare una variazione cromatica tra un lotto e l'altro.

Each fabric may have differencies and variations of colours from batch to batch.


Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.

70%PL 30%PC

Width cm - Altezza cm
140
Weight Gr./Mt l /Peso Gr./
Mt l **475**

Martindale/Rubs-Giri
50.000
UNI EN ISO 12947-1
UNI EN ISO 12947-2
Pilling **4** / Rubs-Giri **2.000**
UNI EN ISO 105-B02


Lightfastness - Resistenza alla
luce **3/4-5** - UNI 7639/89
Firetest - Cal TB 117 **PASS**
Cigarettes test - Test sigaretta
BS 5852 SCH 4 PART 1 **PASS**




LEO Col. 02




LEO Col. 130




LEO Col. 14



LEO Col. 15



LEO Col. 16



LEO Col. 17




LEO Col. 19




LEO Col. 20



LEO Col. 200




LEO Col. 204



LEO Col. 205



LEO Col. 615



LEO Col. 622

ATTENZIONE

Tutti i tessuti potrebbero
presentare una variazione
cromatica tra un lotto e l'altro.

ATTENTION

Each fabric may have
differencies and variations of
colours from batch to batch.



Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.

78%PL 10%PC 7%LI 5%WO

Width cm - Altezza cm
140

Weight Gr./Mt l /Peso Gr./
Mt l **475**

Martindale/Rubs-Giri
100.000

UNI EN ISO12947-1
UNI EN ISO12947-2

Pilling **4** / Rubs-Giri **2.000**
UNI EN ISO 12945-2

Lightfastness - Resistenza alla
luce **4/5** - UNI EN ISO 105-B02


Firetest - Cal TB 117 **PASS**



PER Col. 01



PER Col. 02




PER Col. 18




PER Col. 19




PER Col. 622



PER Col. 635



PER Col. 637



PER Col. 656

ATTENZIONE

ATTENTION



Tutti i tessuti potrebbero
presentare una variazione
cromatica tra un lotto e l'altro.

Each fabric may have
differencies and variations of
colours from batch to batch.


Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.

90%PL 10%VIWidth cm - Altezza cm
140Weight Gr./Mt l /Peso Gr./
Mt l **490**Martindale/Rubs-Giri
100.000UNI EN ISO12947-1
UNI EN ISO12947-2Pilling **5** / Rubs-Giri **2.000**
EN ISO 12945-2Lightfastness - Resistenza alla
luce **4/5** - EN ISO 105-B02Firetest - Cal TB 117 **PASS**Cigarettes test - Test sigaretta
BS 5852 PART 1- SOURCE 0 **PASS**


YUC Col. 02



YUC Col. 04




YUC Col. 07



YUC Col. 14




YUC Col. 26




YUC Col. 34




YUC Col. 36



YUC Col. 46



YUC Col. 47



YUC Col. 54

Tessuto idrorepellente / Water repellent fabric**ATTENZIONE****Tutti i tessuti potrebbero
presentare una variazione
cromatica tra un lotto e l'altro.****ATTENTION**Each fabric may have
differences and variations of
colours from batch to batch.**Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.**
Photos are just examples and can be different from reality.

100%CO

Width cm - Altezza cm
140Martindale/Rubs-Giri
100.000 - DIN EN ISO12947-2Lightfastness - Resistenza alla
luce **3/4** - UNI EN ISO 105 B02Weight Gr./Mt | /Peso Gr./
Mt | **630**Cigarettes test - Test sigaretta
BS 5852 PART 01 **PASS**

REG Col. 01


REG Col. 02

REG Col. 05

REG Col. 06

REG Col. 08

REG Col. 09



REG Col. 12


REG Col. 17

REG Col. 19

REG Col. 33

REG Col. 34

REG Col. 36



REG Col. 38


REG Col. 44

REG Col. 46

REG Col. 47

REG Col. 48

REG Col. 49



REG Col. 53


REG Col. 54

REG Col. 59

REG Col. 60

REG Col. 62

REG Col. 65



REG Col. 66

REG Col. 68

REG Col. 70

REG Col. 72

REG Col. 75

Realizzato in 100% cotone, materiale naturale e pregiato che può presentare segni o variazioni superficiali tipiche della fibra.

Made from 100% cotton velvet; due to its natural fibre composition, the fabric may show pressure marks and surface variations.

ATTENZIONE

ATTENTION



Tutti i tessuti potrebbero presentare una variazione cromatica tra un lotto e l'altro.

Each fabric may have differences and variations of colours from batch to batch.

Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.

100%PL

Width cm - Altezza cm
140
Weight Gr./Mt l /Peso Gr./
Mt l **602**

Martindale/Rubs-Giri
>100.000
EN ISO 12947-1
EN ISO 12947-2
Pilling **5** / Rubs-Giri **2.000**
EN ISO 12945-2

Lightfastness - Resistenza alla
luce **5** - EN ISO 105 B02
Firetest - Cal TB 117 **PASS**
Cigarettes test - Test sigaretta
BS 5852 Source 0 - DIN EN 1021-1 **PASS**



DUB Col. 3913



DUB Col. 3914




DUB Col. 3915



DUB Col. 3917



DUB Col. 3921



DUB Col. 3922



DUB Col. 3925



DUB Col. 3927




DUB Col. 3928



DUB Col. 3929



DUB Col. 3939



DUB Col. 3940



DUB Col. 3968



DUB Col. 3975



DUB Col. 3977



DUB Col. 3980

Tessuto idrorepellente / Water repellent fabric

ATTENZIONE

ATTENTION



Tutti i tessuti potrebbero
presentare una variazione
cromatica tra un lotto e l'altro.

Each fabric may have
differences and variations of
colours from batch to batch.

Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.

100%PL

Width cm - Altezza cm 140	Martindale/Rubs-Giri 80.000 - BS 5690	Lightfastness - Resistenza alla luce 4/5 - UNI 7639-89
Weight Gr./Mt l /Peso Gr./Mt l 860	Pilling 5 / Rubs-Giri 2.000 BS 5811	Firetest - Cal TB 117 PASS
		Cigarettes test - Test sigaretta BS 5852 Source 01 PASS



ATTENZIONE

ATTENTION



Tutti i tessuti potrebbero presentare una variazione cromatica tra un lotto e l'altro.

Each fabric may have differencies and variations of colours from batch to batch.

Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.

100%PL

Width cm - Altezza cm
140

Martindale/Rubs-Giri
50.000 - ISO 12947-2


Lightfastness - Resistenza alla luce
4/5 - UNI EN ISO 105 B02

Weight Gr./Mt l /Peso Gr./Mt l
725


Pilling **4/5** / Rubs-Giri **2.000**
DIN EN ISO 12945-2

Firetest - Cal TB 117 **PASS**

Cigarettes test - Test sigaretta
BS 5852-0:1979 **PASS**



SKO Col. 01



SKO Col. 02



SKO Col. 04



SKO Col. 05



SKO Col. 06



SKO Col. 10



SKO Col. 29

ATTENZIONE

ATTENTION



Tutti i tessuti potrebbero presentare una variazione cromatica tra un lotto e l'altro.

Each fabric may have differences and variations of colours from batch to batch.

Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.

100%PLWidth cm - Altezza cm
140Martindale/Rubs-Giri
40.000 - ISO 12947-2Lightfastness - Resistenza alla
luce **4/5** - UNI EN ISO 105 B02Weight Gr./Mt l /Peso Gr./
Mt l **895**Pilling **4** / Rubs-Giri **2.000**
DIN EN ISO 12945-2Firetest - Cal TB 117 **PASS**Cigarettes test - Test sigaretta
BS 5852-0:1979 **PASS**

MEA Col. 01




MEA Col. 02




MEA Col. 03



MEA Col. 08



MEA Col. 14



MEA Col. 18



MEA Col. 27

Eventuali variazioni cromatiche sono una caratteristica naturale del tessuto con effetto ciniglia, dovute all'orientamento del pelo.

Any color variations are a natural characteristic of this chenille-effect fabric, due to the pile orientation.

ATTENZIONE**ATTENTION**

Tutti i tessuti potrebbero presentare una variazione cromatica tra un lotto e l'altro.

Each fabric may have differences and variations of colours from batch to batch.

Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.

100%PL FR

Width cm - Altezza cm 140	Martindale/Rubs-Giri 40.000 - DIN EN ISO 12947-2	Lightfastness - Resistenza alla luce 4/5 - UNI EN ISO 105 B02
Weight Gr./Mt l /Peso Gr./Mt l 790	Pilling 4/5 / Rubs-Giri 2.000 DIN EN ISO 12945-2	Cigarettes test - Test sigaretta BS 5852-0:1979 PASS
	Firetest - Cal TB 117 PASS	Classe 1IM test PASS



ATTENZIONE

ATTENTION



Tutti i tessuti potrebbero presentare una variazione cromatica tra un lotto e l'altro.

Each fabric may have differencies and variations of colours from batch to batch.

Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.

41%CO 39%PL 14%PC 6%WV

Width cm - Altezza cm
140

Martindale/Rubs-Giri
40.000 - ISO 12947-2

Lightfastness - Resistenza alla luce **5/6** - UNI EN ISO 105 B02

Weight Gr./Mt | /Peso Gr./Mt | **1030**

Pilling **4** / Rubs-Giri **5.000**
DIN EN ISO 12945-2

Firetest - Cal TB 117 **PASS**


Cigarettes test - Test sigaretta
BS 5852 Source 0 **PASS**



VAL Col. 02



VAL Col. 04



VAL Col. 06



VAL Col. 07

ATTENZIONE

ATTENTION

Tutti i tessuti potrebbero presentare una variazione cromatica tra un lotto e l'altro.

Each fabric may have differences and variations of colours from batch to batch.

Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.



95%PL 5%LI

Width cm - Altezza cm
140

Martindale/Rubs-Giri
40.000 - ISO 12947-2

Cigarettes test - Test sigaretta
BS 5852 - 1 **PASS**

Weight Gr./Mt l /Peso Gr./
Mt l **950**

Pilling **4**
DIN EN ISO 12945-2

Firetest - Cal TB 117 **PASS**




MAN Col. 100




MAN Col. 111




MAN Col. 401



MAN Col. 402




MAN Col. 600



MAN Col. 601




MAN Col. 603




MAN Col. 610




MAN Col. 704



MAN Col. 801



MAN Col. 900



MAN Col. 901

ATTENZIONE

ATTENTION



Tutti i tessuti potrebbero
presentare una variazione
cromatica tra un lotto e l'altro.

Each fabric may have
differencies and variations of
colours from batch to batch.

Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.

97%PL 3%LI

Width cm - Altezza cm
140


Martindale/Rubs-Giri
40.000 - ISO 12947-2

Cigarettes test - Test sigaretta
BS5852-0:1979 / EN 1021-PART 1 **PASS**

Weight Gr./Mt l /Peso Gr./
Mt l **700**

Pilling **3/4**
DIN EN ISO 12945-2

Firetest - Cal TB 117 **PASS**



ATTENZIONE

ATTENTION

Tutti i tessuti potrebbero
presentare una variazione
cromatica tra un lotto e l'altro.

Each fabric may have
differencies and variations of
colours from batch to batch.

Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.



78%PC 20%PL 2%VI

Width cm - Altezza cm
140

Martindale/Rubs-Giri
60.000 - ISO 12947-2

Lightfastness - Resistenza alla luce
5/6 - UNI EN ISO 105 B02

Weight Gr./Mt l /Peso Gr./Mt
1190

Pilling **4/5** / Rubs-Giri **2.000**
DIN EN ISO 12945-2

Cigarettes test - Test sigaretta
BS 5852-0:1979 / EN 1021-Part 1 **PASS**

Firetest - Cal TB 117 **PASS**

Match test - BS 5852-1 **PASS**



TAN Col. 02




TAN Col. 03



TAN Col. 04



TAN Col. 08



TAN Col. 10



TAN Col. 16



TAN Col. 20

ATTENZIONE

ATTENTION



Tutti i tessuti potrebbero presentare una variazione cromatica tra un lotto e l'altro.

Each fabric may have differences and variations of colours from batch to batch.

Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.

100%PLWidth cm - Altezza cm
145Martindale/Rubs-Giri
45.000 - ISO 12947-2Lightfastness - Resistenza alla
luce **4/5** - UNI EN ISO 105 B02Weight Gr./Mt l /Peso Gr./
Mt l **950**Firetest - Cal TB 117 **PASS**Cigarettes test - Test sigaretta
BS 5852-1:1979 **PASS**

TYF Col. 01



TYF Col. 05



TYF Col. 07



TYF Col. 09

AVVERTENZE / WARNING

Si consiglia l'utilizzo di questo tessuto per pouf, cuscini e poltroncine.
It is recommended to use this fabric for poufs, cushions, and armchairs.

ATTENZIONE**ATTENTION**

Tutti i tessuti potrebbero presentare una variazione cromatica tra un lotto e l'altro.

Each fabric may have differences and variations of colours from batch to batch.

Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.



55%PC 16%PL 2% RICICLATO/RECYCLED 15%VI 9%PL 5%LI

Width cm - Altezza cm
140Martindale/Rubs-Giri
60.000 - ISO 12947-2Lightfastness - Resistenza alla
luce **4/5** - UNI EN ISO 105 B02Weight Gr./Mt l /Peso Gr./
Mt l **950**Pilling **4**
DIN EN ISO 12945-2Firetest - Cal TB 117 **PASS**Cigarettes test - Test sigaretta
BS 5852-1:1979 **PASS**


BRI Col. 02




BRI Col. 04



BRI Col. 08



BRI Col. 20



BRI Col. 25



BRI Col. 38

ATTENZIONE**ATTENTION**

**Tutti i tessuti potrebbero
presentare una variazione
cromatica tra un lotto e l'altro.**

Each fabric may have
differences and variations of
colours from batch to batch.



Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.

60%PL 14%PP 12%CO RICICLATO/RECYCLED 14%PP OLEFIN

Width cm - Altezza cm
140

Martindale/Rubs-Giri
50.000 - ISO 12947-2

Lightfastness - Resistenza alla luce **5** - UNI EN ISO 105 B02

Weight Gr./Mt l /Peso Gr./Mt l **730**

Pilling **4/5**
DIN EN ISO 12945-2


Cigarettes test - Test sigaretta
BS 5852-1:1979 / EN 1021-Part 1 **PASS**

Firetest - Cal TB 117 **PASS**


Match test - EN 1021-Part 2 **PASS**



GON Col. 01



GON Col. 03



GON Col. 06



GON Col. 08



GON Col. 09



GON Col. 10



GON Col. 11

ATTENZIONE

ATTENTION

Tutti i tessuti potrebbero presentare una variazione cromatica tra un lotto e l'altro.

Each fabric may have differences and variations of colours from batch to batch.

Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.



65%CO 13%VI 11%PC 9%PL 2%LI

Width cm - Altezza cm
140

Martindale/Rubs-Giri
35.000 - ISO 12947-2

Lightfastness - Resistenza alla luce
5/6 - UNI EN ISO 105 B02


Weight Gr./Mt | /Peso Gr./Mt | **980**

Pilling **4** / Rubs-Giri **5.000**
DIN EN ISO 12945-2

Cigarettes test - Test sigaretta
BS 5852 source 0 / EN 1021-Part 1 **PASS**

Firetest - Cal TB 117 **PASS**

Match test
BS 5852 source 1 / EN 1021-Part 2 **PASS**



OAS Col. 01




OAS Col. 06



OAS Col. 08



OAS Col. 09



OAS Col. 10



OAS Col. 12

ATTENZIONE

ATTENTION



Tutti i tessuti potrebbero presentare una variazione cromatica tra un lotto e l'altro.

Each fabric may have differences and variations of colours from batch to batch.

Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.

36%PC 23%PL 20%CO 14%VI 7%WO

Width cm - Altezza cm
140

Martindale/Rubs-Giri
40.000 - ISO 12947-2

Lightfastness - Resistenza alla luce **5/6** - UNI EN ISO 105 B02

Weight Gr./Mt l /Peso Gr./Mt l **910**

Pilling **4** / Rubs-Giri **5.000**
DIN EN ISO 12945-2

Firetest - Cal TB 117 **PASS**


Cigarettes test - Test sigaretta
BS 5852 source 0 **PASS**



EVI Col. 01



EVI Col. 05



EVI Col. 10



EVI Col. 13



EVI Col. 15



EVI Col. 20



EVI Col. 30



EVI Col. 31



EVI Col. 32

ATTENZIONE

ATTENTION

Tutti i tessuti potrebbero presentare una variazione cromatica tra un lotto e l'altro.

Each fabric may have differences and variations of colours from batch to batch.

Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.



32%VI 25%PC 15%LI 15%PL 13%CO

Width cm - Altezza cm
138Martindale/Rubs-Giri
30.000 - ISO 12947-2Lightfastness - Resistenza alla
luce **5/6** - UNI EN ISO 105 B02Weight Gr./Mt l /Peso Gr./
Mt l **710**Pilling **4/5** / Rubs-Giri **5.000**
DIN EN ISO 12945-2Firetest - Cal TB 117 **PASS**

CLU Col. 04



CLU Col. 05




CLU Col. 10



CLU Col. 13



CLU Col. 19



CLU Col. 22

ATTENZIONE**ATTENTION**

**Tutti i tessuti potrebbero
presentare una variazione
cromatica tra un lotto e l'altro.**

Each fabric may have
differences and variations of
colours from batch to batch.



Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.

100%PL

Width cm - Altezza cm
140Martindale/Rubs-Giri
130.000 - ISO 12947-2Lightfastness - Resistenza alla
luce **4/5** - UNI EN ISO 105 B02Weight Gr./Mt l /Peso Gr./
Mt l **760**Pilling **4/5**
DIN EN ISO 12945-2Firetest - Cal TB 117 **PASS**Cigarettes test - Test sigaretta
BS 5852-0 :1979 **PASS**

BAO Col. 130




BAO Col. 200



BAO Col. 636



BAO Col. 637



BAO Col. 649

AVVERTENZE / WARNING

Si consiglia l'utilizzo di questo tessuto per pouf, cuscini e poltroncine.
It is recommended to use this fabric for poufs, cushions, and armchairs.

ATTENZIONE**ATTENTION**

Tutti i tessuti potrebbero presentare una variazione cromatica tra un lotto e l'altro.

Each fabric may have differences and variations of colours from batch to batch.

Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.

100%PLWidth cm - Altezza cm
140Martindale/Rubs-Giri
50.000 - ISO 12947-2Lightfastness - Resistenza alla
luce **4/5** - UNI EN ISO 105 B02Weight Gr./Mt l /Peso Gr./
Mt l **945**Pilling **4/5** / Rubs-Giri **2.000**
DIN EN ISO 12945-2Firetest - Cal TB 117 **PASS**Cigarettes test - Test sigaretta
BS 5852-0:1979 **PASS**


DAN Col. 03




DAN Col. 04



DAN Col. 05



DAN Col. 08




DAN Col. 11



DAN Col. 14



DAN Col. 15



DAN Col. 16

Eventuali variazioni cromatiche sono una caratteristica naturale del tessuto con effetto ciniglia, dovute all'orientamento del pelo.

Any color variations are a natural characteristic of this chenille-effect fabric, due to the pile orientation.

ATTENZIONE**ATTENTION**

Tutti i tessuti potrebbero presentare una variazione cromatica tra un lotto e l'altro.

Each fabric may have differences and variations of colours from batch to batch.

Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.

Leather/Pelle

Spessore: 1.3-1.5 mm**Tipologia:** Effetto Nabuk "lavorato a mano" in superficie**Materia prima:** Pelle bovina esotica**Tipo di concia:** Ai sali di cromo**Tipo di tintura:** All'Anilina passante in botte con effetto vintage**Thickness:** 1.3-1.5 mm**Leather type:** Nubuck effect leather with handmade finished surface**Raw material:** Esotic bovine leather**Type of tanning:** Chromium salts**Dyeing:** Aniline drum dyed with vintage effect

COLORADO - 2550



COLORADO - 2553




COLORADO - 2554




COLORADO - 2555




COLORADO - 2557



COLORADO - 2562



COLORADO - 2565



COLORADO - 2566

NOTE Cicatrici chiuse, smagliature, rughe, differenze di grana, evidenziano la naturalezza ed originalità della pelle. *Effetto nuvolato
NOTES Scars stretch marks, grain differences and wrinkles accentuate natural and original characteristics of the leather. *Mottled effect

Ogni manto di pelle può presentare differenze cromatiche per effetto della tintura in botte per assorbimento. Pelle naturale non protetta.
Each leather hyde could show color variations due to the effect of the aniline drum dying. Natural non protected leather.

MANUTENZIONE

Evitare l'esposizione diretta a fonti di calore e luce diretta solare. Non pulire con prodotti chimici, spolverare con un panno bianco morbido e asciutto.

MAINTENANCE

Avoid exposure to direct sunlight and sources of heat. Do not use chemicals for cleaning, dust with a white soft and dry cloth.

Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.

Leather/Pelle

Spessore: 1.3-1.5 mm**Tipologia:** Pieno fiore liscio corretto,
protetta con asciugatura sottovuoto**Materia prima:** Pelle bovina Europea**Tipo di concia:** Ai sali di cromo**Tipo di tintura:** All'Anilina passante in botte**Thickness:** 1.3-1.5 mm**Leather type:** Full grain smooth correct,
protected with vacuum drying**Raw material:** European bovine leather**Type of tanning:** Chromium salts**Dyeing:** Aniline drum dyed

DIAMOND - 4162



DIAMOND - 4163



DIAMOND - 4164



DIAMOND - 4165



DIAMOND - 4166




DIAMOND - 4167




DIAMOND - 4168



DIAMOND - 4172



DIAMOND - 4173



DIAMOND - 4174



DIAMOND - 4177



DIAMOND - 4178



DIAMOND - 4180

NOTE Cicatrici chiuse, smagliature, rughe, differenze di grana, evidenziano la naturalezza ed originalità della pelle. *Effetto nuvolato
NOTES Scars stretch marks, grain differences and wrinkles accentuate natural and original characteristics of the leather. *Mottled effect

Ogni manto di pelle può presentare differenze cromatiche per effetto della tintura in botte per assorbimento. Pelle naturale protetta.
Each leather hyde could show color variations due to the effect of the aniline drum dyeing. Natural protected leather.

MANUTENZIONE

MAINTENANCE

Evitare l'esposizione diretta a fonti di calore e luce diretta solare. Non pulire con prodotti chimici, spolverare con un panno bianco morbido e asciutto.

Avoid exposure to direct sunlight and sources of heat. Do not use chemicals for cleaning, dust with a white soft and dry cloth.

Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.

Leather/Pelle

Spessore: 1.2-1.4 mm**Tipologia:** Nabuk 3M**Materia prima:** Pelle bovina Europea**Tipo di concia:** Ai sali di cromo**Tipo di tintura:** All'Anilina passante in botte**Thickness:** 1.2-1.4 mm**Leather type:** Nabuk 3M**Raw material:** European bovine leather**Type of tanning:** Chromium salts**Dyeing:** Aniline drum dyed


NABUK - 5001



NABUK - 5002




NABUK - 5003




NABUK - 5004




NABUK - 5005




NABUK - 5006



NABUK - 5007



NABUK - 5008



NABUK - 5009



NABUK - 5010

NOTE Cicatrici chiuse, smagliature, rughe, differenze di grana, evidenziano la naturalezza ed originalità della pelle. *Effetto nuvolato
NOTES Scars stretch marks, grain differences and wrinkles accentuate natural and original characteristics of the leather. *Mottled effect

Ogni manto di pelle può presentare differenze cromatiche per effetto della tintura in botte per assorbimento. Pelle naturale non protetta.
Each leather hyde could show color variations due to the effect of the aniline drum dying. Natural non protected leather.

MANUTENZIONE


MAINTENANCE

Evitare l'esposizione diretta a fonti di calore e luce diretta solare. Non pulire con prodotti chimici, spolverare con un panno bianco morbido e asciutto.


Avoid exposure to direct sunlight and sources of heat. Do not use chemicals for cleaning, dust with a white soft and dry cloth.

Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.

Leather/Pelle

Spessore: 0.9-1 mm**Tipologia:** Semi-anilina, grana naturale, protetta con trattamento antimacchia**Materia prima:** Pelle bovina**Tipo di concia:** Ai sali di cromo**Tipo di tintura:** All'Anilina passante in botte**Thickness:** 0.9-1 mm**Leather type:** Semi-aniline, natural grain, protected with anti-stain treatment**Raw material:** Bovine leather**Type of tanning:** Chromium salts**Dyeing:** Aniline drum dyed

NEVADA - 2401




NEVADA - 2403



NEVADA - 2408



NEVADA - 2410



NEVADA - 2411



NEVADA - 2412



NEVADA - 2413



NEVADA - 2415



NEVADA - 2416

NOTE Cicatrici chiuse, smagliature, rughe, differenze di grana, evidenziano la naturalezza ed originalità della pelle. *Effetto nuvolato

NOTES Scars stretch marks, grain differences and wrinkles accentuate natural and original characteristics of the leather. *Mottled effect

MANUTENZIONE


MAINTENANCE

Evitare l'esposizione diretta a fonti di calore e luce diretta solare. Non pulire con prodotti chimici, spolverare con un panno bianco morbido e asciutto.

Avoid exposure to direct sunlight and sources of heat. Do not use chemicals for cleaning, dust with a white soft and dry cloth.

Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.

Leather/Pelle

Spessore: 2.0-2.2 mm**Tipologia:** Pelle fiore corretto stampato, protetta**Materia prima:** Pelle toro Europeo**Tipo di concia:** Ai sali di cromo**Tipo di tintura:** Pigmentata a base d'acqua / Colore passante**Thickness:** 2.0-2.2 mm**Leather type:** Corrected top grain embossed leather, protected**Raw material:** European bull leather**Type of tanning:** Chromium salts**Dyeing:** Pigmented water based / Through-Dyeing Color

NOBILE - 3048

NOBILE - 3049

NEVADA - 3051

NEVADA - 3054

NEVADA - 3058

MANUTENZIONE

Evitare l'esposizione diretta a fonti di calore e luce diretta solare. Non pulire con prodotti chimici, spolverare con un panno bianco morbido e asciutto.


MAINTENANCE

Avoid exposure to direct sunlight and sources of heat. Do not use chemicals for cleaning, dust with a white soft and dry cloth.

NOTE Cicatrici chiuse, smagliature, rughe, differenze di grana, evidenziano la naturalezza ed originalità della pelle. *Effetto nuvolato
NOTES Scars stretch marks, grain differences and wrinkles accentuate natural and original characteristics of the leather. *Mottled effect

Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.

Leather/Pelle

Spessore: 1.6-1.8 mm**Tipologia:** Pelle fiore corretto, grana naturale, protetta**Materia prima:** Pelle bovina**Tipo di concia:** Ai sali di cromo**Tipo di tintura:** Pigmentata a base d'acqua**Thickness:** 1.6-1.8 mm**Leather type:** Corrected top grain leather, natural grain, protected**Raw material:** Bovine leather**Type of tanning:** Chromium salts**Dyeing:** Pigmented water based

ROYAL - 2330



ROYAL - 2331



ROYAL - 2332



ROYAL - 2335




ROYAL - 2336



ROYAL - 2337



ROYAL - 2341



ROYAL - 2343




ROYAL - 2347



ROYAL - 2353




ROYAL - 2357




ROYAL - 2359




ROYAL - 2360




ROYAL - 2361



ROYAL - 2362



ROYAL - 2364



ROYAL - 2367

MANUTENZIONE

Evitare l'esposizione diretta a fonti di calore e luce diretta solare. Non pulire con prodotti chimici, spolverare con un panno bianco morbido e asciutto.

MAINTENANCE

Avoid exposure to direct sunlight and sources of heat. Do not use chemicals for cleaning, dust with a white soft and dry cloth.

NOTE Cicatrici chiuse, smagliature, rughe, differenze di grana, evidenziano la naturalezza ed originalità della pelle. *Effetto nuvolato
NOTES Scars stretch marks, grain differences and wrinkles accentuate natural and original characteristics of the leather. *Mottled effect

Le immagini sono indicative e possono differire dalla realtà.
Photos are just examples and can be different from reality.